
木造用構造パネル 施工写真

 勝田産業株式会社

所 在: 東京都昭島市東町3-6-31 NSビル
TEL: 042-541-3945/FAX: 042-541-0695
MAIL: s-katsuta@katsuta-ind.co.jp

～大壁パネル～ (針葉樹合板)



内覧



外覧



開口部下パネル



窓台




下枠+スペーサー



下枠 金物欠き

～大壁パネル 充填式：EPS～



梱包時 荷姿



建方初日 16:30分の様子(5人工のケース)

～大壁パネル 充填式：ネオマフォーム～



FIXパネル（断熱材無）



開口下パネル（断熱材無）



～大壁パネル (ノボパンSTPⅡ)～



外側



室内側



～真壁パネル(四方枠タイプ)～



～ネクスト4パネル(大壁+真壁のハイブリッド)～



パネル仕様

壁倍率2.5/5倍
次世代等級対応
グラスウール充填
GW16k 100mm
熱抵抗値2.6
気密シート貼り済
気密テープ付き
気密コンセットBOX付属

～通気屋根パネル 断熱材付～




①野地上面
3×6判 縦貼り



②ネオマフォーム留め付け部分
L=65mm ビス+パッキン
ジョイント用ブチルテープ



③屋根断熱パネル



④垂木との取り合い
← クリアランス 2mm～4mm
45mm
90mm
気密用ブチルテープ



⑤通気層 詳細1
通気層 24mm



⑥通気層 詳細2

～床パネル(断熱付)～

